

## Kosztorys ofertowy

### Przebudowa /utwardzenie, budowa zjazdów, chodników/ drogi gminnej ul. Sportowa w m. Osłonin, gm. Przemęt dz. ewid nr 117/1; 117/2; 130/3; 250/1; 197; 131/2

L.p.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,3289		
<b>II</b>			<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
2	45100000-8	01.02.04	Rozebranie krawężnika betonowego 15*30 wraz z ławą betonową z odwiezieniem urobku poza teren budowy	m	18,00		
3	45100000-8	01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej, warstwa grub. do 8 cm	m <sup>2</sup>	4,50		
4	45100000-8	01.02.04	Rozebranie podbudowy tłuczniowej warstwa grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	4,50		
5	45100000-8	01.02.04	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych poza teren budowy	m <sup>3</sup>	10,00		
<b>III</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
6	45111200-0	02.01.01	Wykonanie wykopów - koryta łącznie z odwiezieniem urobku poza teren budowy, grunt kat. III-IV	m <sup>3</sup>	579,00		
7	45111200-0	02.01.01	Wykonanie wykopów - koryta , grunt kat. III-IV	m <sup>3</sup>	110,00		
8	45111200-0	02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopów, grunt kat. III-IV	m <sup>3</sup>	117,30		
9	45111200-0	02.01.01	Wykonanie koryta pod zjazdy, grunt kat. III-IV, głęb. koryta 25 cm	m <sup>3</sup>	26,00		
10	45111200-0	02.01.01	Wykonanie koryta pod chodnik, grunt kat. III-IV, głęb. koryta 10 cm	m <sup>3</sup>	35,30		
11	45111200-0	02.01.01	Mechaniczny zładunek gruntu kat. III-IV z hałdy na pojazdy samowyladowcze z wywozem   poza teren budowy	m <sup>3</sup>	54,00		
<b>IV</b>			<b>ODWODNIENIE</b>				
12	45232452-5	05.04.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	6		
13	45232452-5	05.04.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	3		
14	45111200-0	02.01.01	Ręczne odkopanie kabla nN 0,4 kV przy głębokości do 0.90 m i szerokości dna do 0.40 m, grunt kat. III, nałożenie na kabel rur dzielnych osłonowych typu AROT A110 PS w wykopie, z ręcznym zasypaniem kabla	m	16,00		
15	45111200-0	02.01.01	Ręczne odkopanie kabli telekomunikacyjnych przy głębokości do 0.60 m i szerokości dna do 0.40 m, grunt kat. III, nałożenie na kabel rur dzielnych osłonowych typu AROT A110 PS w wykopie, z ręcznym zasypaniem kabla	m	52,00		
<b>V</b>			<b>PODBUDOWA</b>				

16	45233140-2	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, grunt kat. III-IV	m <sup>2</sup>	2449,80		
17	45233140-2	04.05.01	Wykonanie wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarnie o Rm=5 MPa, warstwa grub. 15 cm	m <sup>2</sup>	1504,25		
18	45233140-2	04.02.01	Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	435,85		
19	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 20 cm	m <sup>2</sup>	1644,00		
20	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 4 cm	m <sup>2</sup>	172,40		
21	45233140-2	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, warstwa grub. 8 cm	m <sup>2</sup>	34,60		
22	45233140-2	04.02.01	Podsypka piaskowa, warstwa grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	607,00		
23	45233140-2	04.06.01	Podbudowa z betonu C8/10 (B10), warstwa grub. 18 cm - zjazd	m <sup>2</sup>	125,00		
<b>VI</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>				
24	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 wystającego wibroprasowanego, na ławie betonowej z oporem w ilości 0,0525 m <sup>3</sup> /mb	m	575,00		
25	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 ułożonego napłask wibroprasowanego, na ławie betonowej z oporem w ilości 0,06 m <sup>3</sup> /mb	m	135,00		
26	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego 6*20 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 0,022 m <sup>3</sup> /mb	m	256,00		
27	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego 8*30 cm na ławie betonowej z oporem w ilości 0,031 m <sup>3</sup> /mb	m	26,00		
28	45233140-2	08.05.02	Ułożenie ścieku o szerokości 0,20 m z kostki brukowej betonowej o wymiarach 8x10x20 cm, kolor szary, na ławie betonowej zwykłej w ilości 0,02 m <sup>3</sup> /mb	m <sup>2</sup>	102,90		
<b>VII</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>				
29	45233140-2	05.03.23	Ułożenie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grub. 8 cm /kolor szary/ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm,	m <sup>2</sup>	1162,10		
30	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia jezdni z płyt betonowych wibroprasowanych typu MEBA, o wym. 10*40*60 cm, kolor szary, na podsypce z kruszywa łamanego o frakcji 2/5 mm, warstwa grub. 3 cm	m <sup>2</sup>	379,00		
31	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (kolor czerwony), na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 3 cm	m <sup>2</sup>	125,00		
32	45233140-2	08.02.02	Nawierzchnia chodników z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm (kolor szary), na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, warstwa grub. 5 cm	m <sup>2</sup>	482,00		
<b>VIII</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
33	45233140-2	02.03.01	Plantowanie poboczy, obsypanie gruntem rodzimym w miejscach brakujących, oraz usunięcie nadmiaru z transportem poza teren budowy	m <sup>2</sup>	338,00		

<b>Razem netto</b>	<b>zł</b>	
Podatek VAT 23%	zł	
<b>Ogółem brutto</b>	<b>zł</b>	

Słownie: .....

.....

Sporządził:

.....