



UWAGA:

ZMIENIONO PROJEKTOWANĄ RZĘDNĄ POSADZKI BUDYNKU $\pm 0,00$,
POZIOM PROJEKTOWANEJ POSADZKI JEST O 5CM WYŻEJ WZGLĘDEM
PIERWOTNEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO. PROJEKTOWANY POZIOM
 $\pm 0,00=64,320\text{MNP}$.

ZAPROJEKTOWANO DWIE GŁÓWNE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE:

- ATTYKA WOKÓŁ BUDYNKU $+4,10\text{M}$;
- ATTYKA ŚCIANY SZCZYTOWEJ $+6,05\text{M}$.

ZMIANA KOLORYSTYKI ELEWACJI:

- ŚCIANY: TYNK ELEWACYJNY TYPU BARANEK, DROBNY, KOLOR BIAŁY;
- ŚCIANY - PASY MIĘDZYOKIENNE: TYNK DEKORACYJNY, DREWNOPODOBNY;
- ŚCIANY - WNĘKI OKIENNE I DRZWIOWE, PODCIĘN ZADASZENIA: KOLOR GRAFITOWY;
- COKÓŁ: TYNK ŻYWICZNY, MOZAIKOWY, KOLOR GRAFITOWY;
- ELEMENTY STALOWE, BALUSTRADY, ORYNNOWANIE, PARAPETY, OBRÓBKI BLACHARSKIE: KOLOR GRAFITOWY;
- POWIERZCHNIE TARASÓW: DESKA KOMPOZYTOWA/PŁYTKA DREWNOPODOBNA.

OZNACZENIA:

- 1. Tynk mineralny, o fakturze baranek, ATLAS CERMINT ND 15 malowany farbą silikonową w kolorze RAL 080 90 05.
- 2. Tynk mineralny, o fakturze baranek, ATLAS CERMINT ND 15 malowany farbą silikonową w kolorze RAL 050 10 40.
- 3. Płyta fasadowa HPL gr. 8mm, FunderMax Exterior, 0168 Akro Rust.
- 4. Płyta fasadowa HPL gr. 8mm, FunderMax Exterior, 0073 Pale Ivory.
- 5. Obróbki blacharskie, blacha tytan-cynk powlekana w kolorze RAL 7040.
- 6. Tynk mineralny, o fakturze baranek, ATLAS CERMINT ND 15 malowany farbą silikonową w kolorze RAL 7046.
- 7. Drzwi aluminiowe/stalowe, malowane w kolorze RAL 7040.
- 8. Balustrady stalowe ze stali nierdzewnej, półmatowe.